

Eco responsable

Légèreté

Efficienne

Optimisation

Innovation

**CATALOGUE
SEMI-REMORQUE**



Qualité

Solidité

Stabilité

Robustesse

FABRIQUÉ EN FRANCE

SOMMAIRE

2.....	Présentation du groupe
6.....	Gamme CONSTRUCTION
16.....	Gamme AGROALIMENTAIRE
24.....	Gamme ENVIRONNEMENT
30.....	Gamme SILO VRAC
34.....	Gamme INTERMODAL
40.....	Gamme SPÉCIFIQUE
44.....	APIX - Service pièces de rechange
46.....	EASYBULK - Service location
47.....	Service Occasion
48.....	Réseau de vente FRANCE
50.....	Réseau de vente INTERNATIONAL
52.....	Notre communication

La société Benalu et sa filiale Bennes Marrel vous souhaitent la bienvenue. Forte d'une expérience de 50 ans dans le monde du véhicule pour le transport de vrac, notre rôle est de vous accompagner au quotidien.

Notre qualité de conception, d'adaptation à vos demandes et d'optimisation de nos produits vous apporte une réponse précise à vos besoins en termes de diminution de coût d'utilisation et de respect de l'environnement ! L'ensemble de nos véhicules sont de conception et de fabrication française.

Nous sommes heureux de vous présenter notre gamme de véhicules et vous encourageons à nous suivre sur notre site internet www.benalu.com et notre page Facebook **benalu** pour connaître notre actualité et celle de notre réseau.



BENALU SAS

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

Mail : contact@benalu.com

Tel : +33 (0)3 21 79 43 00

BENNES MARREL

Rond-Point Auguste Colonna 42161 - ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex
BP 60064


Mail : contact@bennesmarrel.com

Tel : +33 (0)4 77 55 99 30





**UN SERVICE
SUR-MESURE**



LE CHOIX D'OPTIONS LE PLUS LARGE DU MARCHÉ !



**+ DE 200 OPTIONS
PROPOSÉES**



CONSTRUCTION

AGROALIMENTAIRE

ENVIRONNEMENT

SIDERALE



BLACKTRACK



CARGOTRACK ULTRA



CARGOTRACK



POWERTRACK



PULLTRACK



ROCKTRACK



BULKLINER S



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER FOND MOUVANT



JUMBORUNNER FOND MOUVANT



JUMBOTRACK FOND MOUVANT



BULKTRACK *light*



BULKTRACK *R*



BULKLINER ULTRACUBE



SPECIFIQUE

TIMBERLINER



TRAILINER



SILO VRAC

POWDERLINER



POWDERTRACK



INTERMODAL

MULTILINER FIX



MULTILINER TIP



BULKBOX CMB



BULKBOX CMP





CONSTRUCTION

CONSTRUCTION



BENALU 

**BENNES
MARREL** 



CONSTRUCTION

SIDERALE



BLACKTRACK

NOUVEAU



CARGOTRACK ULTRA



CARGOTRACK



POWERTRACK



PULLTRACK



ROCKTRACK

NOUVEAU






CONSTRUCTION

8

SIDÉRALE

BENALU

**BENNES
MARREL**



Gradient d'épaisseur unique sur le marché !

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE ! BENNE ALUMINIUM DE 22 A 35 M³

- **Profil double peau** : Esthétique du véhicule préservée
impacts intérieurs non visibles à l'extérieur
- **Gradient d'épaisseur** : Longévité améliorée ! La matière est concentrée aux endroits les plus sollicités 
- **Châssis aluminium** : Robuste & adapté aux terrains accidentés
- **Pare-chocs** : Ultra compact, polyvalent et spécialement adapté à l'utilisation au finisher

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Calorifugeage spécialement conçu pour les parois double peau !
- Bâchage longitudinal sur câble ou latéral à commande manuelle ou électrique
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Différentes épaisseurs de parois (fond et côtés) ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Enrobés, cailloux, sable, gravier,
terre, boue, ...

Longueur utile : De 7,50m à 9,20m

Hauteur utile : De 1,40m à 1,55m

Poids : A partir de 4750kg



**INNOVATION
BENALU**





Type : benne

Caisse : acier calorifugée

Châssis : acier ou aluminium

Longueur utile : de 7,50m à 7,70m

Hauteur utile : de 1,55m à 1,65m

Volumes : de 26 à 29m³

Poids : à partir de 6300kg

Usage : transport d'enrobés,
apro. de chantier & petit terrassement



Calorifugeage premium par double isolants



LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ ! BENNE TP CALORIFUGÉE DE 26 À 29M³

- Caisse à facettes HB450 : Faces latérales de caisse incurvées avec plis raidisseurs.
- Caisse calorifugée sur la totalité des surfaces (avant, porte, fond et faces latérales)
- Calorifugeage par double isolant hautement calorifique.
- Châssis acier ou aluminium à empattement court.
- Pare-chocs pneumatique relevable, compact, polyvalent et spécialement adapté à l'utilisation « finisher »

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Bâchage ignifugé spécifique au transport d'enrobés
- Feux arrières relevables automatiques
- Finition jaquette inox ou acier peinte
- Trappes hexagonales, à guillotines & sécurisées
- Gyrophare et feux à éclat



**INNOVATION
BENNES MARREL**



CONSTRUCTION

10

CARGOTRACK ULTRA

BENALU

BENNES
MARREL



Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Acier

Usage : Enrobés, sable, terre, boue,
cailloux, ...

Longueur utile : De 7,50m à 7,70m

Hauteur utile : De 1,55m à 1,65m

Poids : A partir de 5700kg

LA CARGOTRACK VERSION ALLÉGÉE ! BENNE ACIER DE 26 A 29 M³

- **Caisse à facettes HB500** : Faces latérales de caisse incurvées avec plis raidisseurs
- **Charge utile et robustesse** : Alliance d'aluminium et d'acier pour l'optimisation de la charge utile
- **Châssis aluminium** : Robuste & adapté aux terrains accidentés
- **Pare-chocs** : Ultra compact, polyvalent et spécialement adapté à l'utilisation au finisher

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Calorifugeage
- Bâchage longitudinal sur cable ou latéral à commande manuelle ou électrique
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Renforcement : fond 6mm et faces latérales 6mm

Visualisez nos nombreuses options sur www.bennesmarrel.com





Type : Benne

Châssis : Acier

Caisse : Acier

Usage : Petit terrassement, sable,
enrobés, terre, boue, cailloux, ...

Longueur utile : De 7,50m à 7,70m

Hauteur utile : De 1,55m à 1,65m

Poids : A partir de 6000kg



LA CARGOTRACK VERSION ACIER ! BENNE ACIER DE 26 A 29 M³

- **Caisse à facettes HB500** : Faces latérales de caisse incurvées avec plis raidisseurs
- **Châssis acier ajouré** : Robuste & adapté aux terrains accidentés
- **Epaisseurs de tôles variables** : 4 mm pour les faces latérales et de 4 à 6 mm pour le fond
- **Pare-chocs** : Ultra compact, polyvalent et spécialement adapté à l'utilisation au finisher

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE
UTILISATION OPTIMALE !

- Calorifugeage
- Bâchage longitudinal sur câble ou latéral à commande manuelle ou électrique
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Différentes épaisseurs de tôles (fond et côtés)
- ...





LE MUST DE LA RESISTANCE ! BENNE ACIER A ENROCHEMENT DE 24 A 27 M³

- **Caisse à facettes HB500** : L'unique véhicule aux faces latérales ultra renforcées (HB 500) spécifique au transport d'enrochement
- **Épaisseurs variables** : De 8 à 10 mm pour les faces latérales et de 8 à 12 mm pour le fond !
- **Châssis acier à Haute Limite Élastique** : Une robustesse adaptée à toutes les utilisations

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Disposition de brises roche sur le fond de caisse
- Bâchage longitudinal sur câble ou latéral à commande manuelle ou électrique
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Différentes épaisseurs de tôles (fond et côtés)
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.bennesmarrel.com

Type : Benne
Châssis : Acier
Caisse : Acier
Usage : Enrochement, démolition et terrassement, ...
Longueur utile : 7,75m
Hauteur utile : De 1,40m à 1,55m
Poids : A partir de 7400kg





Type : Benne
Châssis : Acier
Caisse : Acier
Usage : Sable, enrobés, terre,
boue, cailloux, ...
Longueur utile : 7,50m
Hauteur utile : De 1,30m à 1,55m
Poids : A partir de 7800kg



UN VÉHICULE ADAPTÉ AUX ACCÈS SPÉCIFIQUES ! BENNE ACIER A EVACUATION HORIZONTALE DE 19 A 23 M³

**INNOVATION
BENNES MARREL**



- **Bouclier CITEF breveté** : Vérin à extraction horizontale pour le déchargement en milieux limités en hauteur 
- **Caisse semi-sphérique brevetée** : Faces latérales et fond en une partie pour l'optimisation du déchargement
- **Porte hydraulique** avec clapets pilotés pour l'ouverture et la fermeture
- **Vérin double effet** avec béquille anti flambage

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Calorifugeage
- Bâchage longitudinal hydraulique
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Commande à distance du mécanisme complet (porte, pare chocs, verin)
- ...



CONSTRUCTION

14

ROCKTRACK



Type : Benne
Châssis : Acier
Caisse : Acier
Usage : Spéciale carrière, Enrochement.
Longueur utile : 7,8m
Hauteur utile : 1,2m
Poids : 7950kg

LA SEMI-REMORQUE SPÉCIALE CARRIÈRE ! BENNE ACIER CARRIÈRE DE 23 M³

- **Résistance aux chocs et à l'abrasion** grâce au choix des aciers les plus résistants du marché
- **Excellente longévité de la benne** grâce à la forme transversale en «V» qui facilite le centrage des matériaux
- **Une sécurité renforcée** grâce au protège cabine installé sur la face avant
- **Plusieurs solutions de fermeture** : Demi porte hydraulique articulée par le bas, porte hydraulique classique, sans porte, ...

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE
UTILISATION OPTIMALE !

- Protection de cabine, protection des feux, ...
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Différentes épaisseurs de parois (fond et côtés)
- ...

NOUVEAUTÉ



Visualisez nos nombreuses options sur www.bennesmarrel.com



UNE LARGE GAMME DE PORTEURS !

INNOVATION, ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ SONT NOS MAÎTRES MOTS



CAISSE SUR
PORTEUR

15

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de porteurs acier détaillée sur notre site www.bennesmarrel.com, rubrique construction !

Demandez votre catalogue «Gamme Porteur» à votre revendeur* !

- Des solutions adaptées à votre usage quotidien !
- Une conception minutieusement étudiée afin de répondre à vos exigences.
- Une attention particulière est donnée pour faciliter l'usage au quotidien.
- Des possibilités de peinture et de personnalisation à vos couleurs pour un design unique.

*Coordonnées disponibles dans la rubrique réseau de distribution FRANCE

www.benalu.com

CARRIÈRE (Benne à enrochement)



GUILLAUME (Benne renforcée)



ASTREE



ENTREPRENEUR CR (Benne polyvalente)



ENTREPRENEUR CS



RIGID RUNNER



CITEF (Évacuation horizontale)



GAMME PORTEURS

BENALU

**BENNES
MARREL**



AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE





AGROALIMENTAIRE

BULKLINER S INNOVATION BENALU



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER INNOVATION BENALU



JUMBORUNNER





Version bâchage EASYTARP breveté

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE ! BENNE ALUMINIUM DE 44 A 64 M³

- **Profils double peau** : Esthétique du véhicule préservée : impacts intérieurs non visibles à l'extérieur
- **Gradient d'épaisseur** : Longévité améliorée : la matière est concentrée aux endroits les plus sollicités 
- **Châssis aluminium décroché** pour l'optimisation du volume et l'amélioration de la stabilité
- **Passage intégral** : Largeur de passage 2410mm pour toutes les configurations de portes

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Bâche de fond pour les produits collants sur face avant droite
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Bâchage latéral ou électrique EASYTARP™
- Différentes épaisseurs de parois (fond et côtés)
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Produits agricoles, déchets agricoles, engrais, ...

Longueur utile : De 9,70m à 11,30m

Hauteur utile : De 1,90m à 2,30m

Poids : A partir de 5500kg

INNOVATION
BENALU





Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Produits agricoles, engrais, ...

Longueur utile : De 9,70m à 11,50m

Hauteur utile : De 1,85m à 2,20m

Poids : A partir de 5300kg



LA BULKLINER VERSION RAIDISSEURS ! BENNE ALUMINIUM DE 43 A 61 M³

- Véhicule proposant le **pois le plus léger** du marché pour ce type de véhicule !
- **Profil de caisse à raidisseurs** : Minimisation de la déformation
- **Châssis aluminium décroché** pour l'optimisation du volume et l'amélioration de la stabilité
- **Passage intégral** : Largeur de passage 2410mm pour toutes les configurations de portes

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Bâche de fond pour les produits collants sur face avant droite (*brevet BENALU n° FR2976532*)
- Bâchage latéral ou électrique EASYTARP™
- Couleurs et personnalisations illimitées`
- Portes arrières selon vos besoins
- Différentes épaisseurs de tôles (fond et côtés)
- ...





Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Produits agricoles, palettes, engrais, big bags,...

Longueur utile : De 9,50m à 13,30m

Hauteur utile : De 1,85m à 2,40m

Poids : A partir de 5700kg

LE VEHICULE AGRICOLE ULTRA POLYVALENT ! BENNE ALUMINIUM DE 43 A 89 M³

- **Véhicule Polyvalent** : Angles de caisse intérieurs étudiés pour le transport de palettes (jusqu'à 33)
- **Faces latérales** de différentes épaisseurs pour répondre aux sollicitations de vos chargements
- **Châssis aluminium décroché** pour l'optimisation du volume et l'amélioration de la stabilité
- **Passage utile optimisé** : Largeur de passage de 2470mm adapté au stockage de palettes

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Bâche de fond pour les produits collants sur face avant droite
- Bâchage latéral ou électrique EASYTARP™
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Progressivité des épaisseurs de parois sur la longueur
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com



OPTILINER





Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Produits agricoles, engrais,
sable, terre, ...

Longueur utile : De 8,80m à 9,50m

Hauteur utile : De 1.70m à 2.20m

Poids : A partir de 5200kg




LE VÉHICULE POLYVALENT AGRICOLE & TP ! BENNE ALUMINIUM DE 36 A 50 M³

- **Véhicule polyvalent** à l'usage agricole et travaux publics
- **Châssis aluminium** : Robuste & adapté aux terrains accidentés
- **Profils de caisse à raidisseurs ou lisses**
- **Passage intégral** : Largeur de passage 2410mm pour toutes les configurations de portes (*sauf porte hydraulique*)

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE
UTILISATION OPTIMALE !

- Face avant inclinée avec ou sans niche de vérin.
- Différentes épaisseurs de tôles (fond et côtés)
- Bâchage latéral ou électrique EASYTARP™
- Couleurs et personnalisation illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- ...





Progrèsivité des épaisseurs de parois
(en option)

POLYVALENCES ET DÉCHARGEMENT HORIZONTAL ! FOND MOUVANT ALUMINIUM DE 80 À 96 M³

- Véhicule à la charge utile inégalée !
- Sécurité accrue grâce au déchargement sans bennage
- Faces latérales de différentes épaisseurs pour répondre aux sollicitations de vos chargements
- Châssis autoportant 100 % aluminium
- Caisse trapézoïdale pour un volume optimal

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE
UTILISATION OPTIMALE !

- Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs
- Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Porte arrière classique ou hydraulique
- Progrèsivité des épaisseurs de parois sur la longueur

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

Type : Fond Mouvant

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Produits agricoles, palettes,
big bag, végétaux, ...

Longueur utile: 13,45m

Poids : A partir de 6900kg

INNOVATION
BENALU



JUMBOLINER





Type : Fond Mouvant

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Compost, engrais, déchets végétaux, produits agricoles, palettes,

Longueur utile : 10m

Poids : A partir de 6400kg



Version porte hydraulique (en option)



LE FOND MOUVANT COMPACT ! FOND MOUVANT ALUMINIUM DE 57 A 60M³

- **Véhicule compact** pour un accès aux endroits les plus difficiles
- **Faces latérales** de différentes épaisseurs pour répondre aux sollicitations de vos chargements
- **Châssis intégral** 100% aluminium pour une robustesse accrue
- **Plancher** conçu pour le transport spécifique de compost, d'engrais ou de déchets végétaux

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs
- Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Porte arrière classique ou hydraulique
- Progressivité des épaisseurs de parois sur la longueur





ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT



BENALU

**BENNES
MARREL**



ENVIRONNEMENT

JUMBOTRACK



BULKTRACK *Light*

NOUVEAUTÉ




BULKTRACK *R*



BULKLINER ULTRACUBE





Progrésivité des épaisseurs de parois
(en option)

LE FOND MOUVANT RENFORCÉ ! FOND MOUVANT ALUMINIUM DE 89 À 96 M³

- **Faces latérales** de différentes épaisseurs (4 à 6 mm)
- **Châssis renforcé** intégral hybride
- **Caisse trapézoïdale** pour un volume optimal
- **Sécurité** accrue grâce au déchargement sans bennage
- **Plancher renforcé** adapté aux transports de déchets

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs
- Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™
- Barre anti-encastrement acier
- Porte arrière classique ou hydraulique
- Progrésivité des épaisseurs de paroi sur la longueur
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

Type : **Fond Mouvant**

Châssis : **Hybride aluminium acier**

Caisse : **Aluminium**

Usage : **Déchets industriels & ménagers, palettes, petite et moyenne ferraille...**

Longueur utile : **13,42m**

Poids : **A partir de 7300kg**



JUMBOTRACK





Type : Benne
Châssis : Aluminium

Caisse : Acier

Usage : Déchets industriels, ferraille, ...

Longueur utile : de 10,40m et 11,40m

Hauteur utile : de 2.20m à 2,40m

Poids : A partir de 7400kg (55m³)



LA BENNE GRAND VOLUME FERRAILLE EN VERSION LIGHT ! BENNE ACIER DE 50 ET 60 M³

NOUVEAUTÉ



- **Caisse acier renforcée** : Conception de caisse renforcée avec ceinturage complet.
- **Poids maîtrisé** grâce à une conception pensée autour de la charge utile
- **Caisse ronde** idéale pour la stabilité et le déchargement de ferraille
- **Châssis aluminium** renforcé spécialement adapté au transport de ferraille.
- **Porte deux vantaux** sans traverse supérieure

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Bâchage avec renfort spéciale ferraille
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Profil de protection de bâchage enroulée
- Différentes types d'équipements
- ...



Type : Benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Acier

Usage : Déchets industriels, ferraille,
poutrelles, carcasses, ...

Longueur utile : De 10,60m à 12,40m

Hauteur utile : 2,30m

Poids : A partir de 8450kg

LA ROBUSTESSE OPTIMISÉE POUR LE TRANSPORT DE FERAILLE ! BENNE ACIER DE 57 A 67 M³

- Caisse acier THLE HB 450 de haute résistance aux chocs et à l'abrasion
- Faces latérales à raidisseurs centraux assemblés par soudure laser
- Châssis droit 100% aluminium à l'accent mis sur la stabilité et la robustesse
- Porte 2 vantaux sans traverse pour une sécurisation du déchargement

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Renforcement de la caisse (fond et côtés)
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Déverrouillage pneumatique des portes
- Bâchage filet ou latéral
- Equipements complémentaires
- ...



BULKTRACK R

BENALU

BENNES
MARREL

Visualisez nos nombreuses options sur www.bennesmarrel.com





Type : Benne

Châssis : Aluminium

Forme de caisse : Trapézoïdale

Usage : Déchets industriels, ferraille, ...

Longueur utile : de 10,60m à 11,30m

Hauteur utile : De 2,40m à 2,58m

Poids : A partir de 6800kg



L'ALLIANCE ENTRE ROBUSTESSE ET CHARGE UTILE ! BENNE ALUMINIUM DE 64 A 68 M³

- **Caisse ultra renforcée** : Doublage des raidisseurs sur la partie arrière de la caisse
- **Caisse trapézoïdale** pour un volume optimal
- **Châssis aluminium** décroché pour l'optimisation du volume et l'amélioration de la stabilité
- **Plancher incliné** offrant un meilleur écoulement

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Doublage des raidisseurs par tiers ou sur toute la longueur
- Face avant droite ou inclinée selon votre besoin
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Différentes épaisseurs de tôles (fond et côtés)
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com





SILO VRAC

SILO VRAC





SILO VRAC

POWDERLINER



POWDERTRACK





Type : Citerne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Alimentaire, minéral, chimique

Hauteur hors tout : 4 m

Poids : A partir de 6000kg

LA CITERNE PULVÉRULENTE BENNABLE CITERNE DE 50m³ à 65m³

- Entraxe du châssis amélioré et structure en «J» qui offrent la meilleure stabilité du marché !
- Culotte inox articulée de série qui facilite le déchargement et l'accès à l'intérieur de la citerne
- Fond plat optimisé qui offre une amélioration du volume, de la garde au sol et de la compacité du véhicule.

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Groupe de bannage, coffre et porte flexible pour un confort d'utilisation
- Dispositif de brise lame spécifique au transport des engrais liquides
- Equipements spécifiques au transport du sucre
- Couleurs et personnalisations illimitées
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com



Type : Citerne
Châssis : Aluminium
Caisse : Aluminium
Usage : Minéral

Longueur hors tout : De 8,90m à 10m

Hauteur hors tout : 3,45m

Poids : A partir de 4300kg



ERGONOMIE, QUALITÉ & DESIGN ! CITERNE PLATE PULVERULENTE DE 35 A 42M³*

- **Citerne autoportante** 100% aluminium
compartimentable à évacuation par le dessous
- **Tableau de bord** accessible regroupant
l'ensemble des commandes
- **Sécurité** : jauge de décompression et main
courante à commande pneumatique
- **Coffre XL de série** disposé à l'arrière du
véhicule
- Un design exceptionnel !

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE
UTILISATION OPTIMALE !

- Intégration d'une cloison intérieure
- Positionnement d'un 3ème trou d'homme
- Radiateur d'air sur collecteur
- Doublage des portes flexibles
- Equipements complémentaires : cale de roue,
phare de travail, sortie droite, gauche...

Visualisez nos nombreuses options sur

www.benalu.com

www.benalu.com

**D'autres volumes disponibles sur demande*



SILO VRAC

33

POWDERTRACK

BENALU

**BENNES
MARREL**

TF

INTERMODAL

INTERMODAL



BENALU 

BENNES MARREL 



INTERMODAL

MULTILINER FIX



MULTILINER TIP



BULKBOX CMB



BULKBOX CMP





PORTE CONTAINER FIXE

Adaptée aux containers ISO de 20' à 40'

- Véhicule bénéficiant de toutes les connaissances et le savoir faire BENALU en terme d'ergonomie, de résistance et de charge utile
- Châssis droit 100% aluminium d'une longévité remarquable conçue avec les meilleurs alliages du marché
- Entraxe étudié pour optimiser la stabilité de l'ensemble roulant.
- • Positions des twist lock adaptées à vos besoins (sur véhicule 40' : 2x20', 1x20', 1x30')

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Passerelle fixe 100% aluminium
- Partie arrière polyvalente qui s'adapte à l'ensemble des containers
- Dispositif spécifique pour silo mobile
- Equipements complémentaires selon vos besoins : coffre, phare de travail, ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

Type : Porte container fixe

Matière : Aluminium

Taille : 20', 30', 40', 40'

Usage : Intermodal

Homologué au transport combiné international



Type : Porte container bennable

Matière : Aluminium

Adaptabilité : 20', 30', 40', 40'

Usage : Intermodal

Homologué au transport combiné
international



PORTE CONTAINER BENNABLE

Adaptée aux containers ISO de 20' à 40'

- Véhicule bénéficiant de toutes les connaissances et le savoir faire **BENALU** en terme d'ergonomie, de résistance et de charge utile
- **Tablier aluminium** fait main extrêmement robuste !
- **Châssis droit 100% aluminium** d'une longévité remarquable conçue avec les meilleurs alliages du marché
- Positions des twist lock adaptées à vos besoins (sur véhicule 40' : 2x20', 1x20', 1x30')

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE
UTILISATION OPTIMALE !

- Passerelle aluminium fixée sur le tablier
- Partie arrière polyvalente qui s'adapte à l'ensemble des containers
- Dispositif spécifique pour silo mobile
- Equipements complémentaires selon vos besoins : coffre, phare de travail, ...





Type : **Container bâché**

Matière : **Aluminium**

Taille : **30', 40', 40'+**

Usage : **Intermodal -**

Transport de vrac

Homologué au transport combiné international

CONTAINER VERSION BÂCHÉ CONTAINERS DE 30' à 40'+

- **Adaptable à vos besoins** : container bâchée spécialement étudiée pour le transport du vrac !
- **3 dimensions** : 30', 40' et 40'+
- **Utilisation des meilleurs alliages du marché** et charge utile préservée !
- **Poids optimisé** par une simplification des assemblages et des profils de caisse à raidisseurs.
- **Rigidité accrue par points de renfort**

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Partie supérieure à bâchage latéral et arretoirs de bâche à commande du sol
- Food Defense : profils d'angles intérieurs effet entonnoir
- Adaptation aux différents types de manutention : pince ou spreader
- Équipements diverses : plaque matières dangereuses, porte documents, ...



Type : Container «fermé»

Matière : Aluminium

Adaptabilité : 30', 40', 40'+

Usage : Intermodal -

Produits alimentaires

Homologué au transport combiné
international



CONTAINER VERSION «FERMÉ» CONTAINERS DE 30' à 40'+

- **Adaptable à vos besoins** : container totalement fermé avec vannes d'évacuation adaptée à vos besoins
- **3 dimensions** : 30', 40' et 40'+
- **Utilisation des meilleurs alliages du marché** et charge utile préservée !
- **Poids optimisé** par une simplification des assemblages et des profils de caisse à raidisseurs.
- **Rigidité accrue par points de renfort**

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Partie supérieure à bâchage latéral et arretoirs de bâche à commande du sol
- Food Defense : profils d'angles intérieurs effet entonnoir
- Adaptation aux différents types de manutention : pince ou spreader
- Équipements divers : plaque matières dangereuses, porte documents, ...





SPECIFIQUE

VEHICULES SPECIFIQUES



BENALU 

**BENNES
MARREL** 



SPECIFIQUE

TIMBERLINER



TRAILINER





SPECIFIQUE

42

TIMBERLINER



Type : Plateau porte bois

Châssis : aluminium

Usage : transport de bois

Longueur : 13,50m

Poids : 4000kg

UNE ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE ! PORTE BOIS ÉTUDIÉ POUR UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE

- Châssis droit 100% aluminium à l'accent mis sur la stabilité et la robustesse
- Hayon sur face avant à hauteur variable
- Tôle de protection sur la partie centrale
- Berces robustes adaptées aux chargements

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Béquilles, roues, pneus modifiables
- Essieux auto-suiveur
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Différents types de berces (aluminium ou acier)
- ...



Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com



Type : Remorque benne

Châssis : Aluminium

Caisse : Aluminium

Usage : Produits agricoles & Produits

Travaux publics

Longueur : Sur mesure

Hauteur : Sur mesure



SPECIFIQUE

43

STABILITÉ ET CHARGE UTILE ! REMORQUE 100% ALUMINIUM

- Véhicule bénéficiant de toutes les connaissances et le savoir faire BENALU
- Conception sur-mesure adaptée à vos besoins : benne travaux publics ou agricole.
- Châssis 100% aluminium d'une longévité remarquable
- Profil double peau : Esthétique du véhicule préservée impacts intérieurs non visibles à l'extérieur 

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Béquilles, essieux, roues et pneus modifiables
- Faces latérales lisses ou à raidisseurs
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Portes arrières selon vos besoins
- Epaisseurs de tôles modifiables (fond et côtés)
- ...





WWW.APIX-PARTS.COM




Retrouvez votre magasin BENALU pièces détachées !

- Plus de 10 000 références disponibles
- Site 100% en ligne
- Prise de commande instantanée
- Recherche par **numéro de série** disponible
- Articles et panier détaillés
- Véhicules avec vues éclatées

- Bâchage
- Carrosserie
- Pneumatique

- Hydraulique
 - Freinage
 - Électricité
 - Suspension
- Essieux

- Matières
- Accessoires



Votre **NOUVEAU** service LOCATION !


Notre mission est d'offrir aux entreprises et aux collectivités, quelles que soient leur taille et leur activité une solution pertinente en terme de location longue ou courte durée de semi-remorques bennes et de fonds mouvants destinés à tout type de transport !

NOTRE OFFRE

EASYBULK™ vous propose une sélection de véhicules qui couvre une large palette du transport de vrac pour une durée variable à partir de 24 mois :

- **BULKLINER S & OPTILINER** - Benne aluminium grand volume
- **CARGOTRACK** - Benne travaux publics acier
- **SIDERALE** - Benne travaux publics aluminium
- **JUMBOLINER** - Fond mouvant





CHEFS DE RÉGION

Région Nord :

Tel : +33 (0)6.08.83.70.81

Région Est :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.91

Région Ouest :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.29

Région IDF - Champagne :

Tel : +33 (0)6.32.65.73.89

Région Centre Ouest :

Tel : +33 (0)6.08.61.33.14

Région Sud Ouest :

Tel : +33 (0)6.78.33.88.45

Région Sud Est :

Tel : +33 (0)6.67.70.74.88

Région Centre Est :

Tel : +33 (0)7.72.34.75.24

Région Normandie :

Tel : +33 (0)6.89.39.43.05

RESPONSABLE VO - VL

Tel : +33 (0)6.38.88.81.54

Dir. Commerciale Benalu/Bennes Marrel :

Tel : +33 (0)6.73.68.91.90

BENALU**BENNES
MARREL**

Région nord :

- 1 - SOVIM ST QUENTIN (Gp. GUEUDET)**
Route de Chauny - 02430 - GAUCHY
- 2 - SOVIM AMIENS (Gp. GUEUDET)**
36 Route d'Amiens - 80004 AMIENS
- 3 - GUILLUMETTE SOISSONS**
Z.I de Villeneuve St Germain - 02204 SOISSONS

Région est :

- 6 - TROYES P.L (Gp. TROYES PL)**
Route d'Auxerre - 10120 ST ANDRES LES VERGERS
- 7 - ST DIZIER P.L (Gp. TROYES PL)**
Route de Bar le Duc - 52100 - BETTANCOURT LA FERREE
- 8 - CHAUMONT P.L (Gp. TROYES PL)**
R.N 19 route de Brottes - 52000 - CHAUMONT
- 9 - ERNWEIN**
Rue de Hahnenberg - 67117 ITTENHEIM
- 10 - BOURLIER LUXEUIL**
Z.I les Noyes - 70300 FROIDECONCHE
- 11 - BOURLIER VESOUL**
Z.A de l'Oasis - 70000 PUISSEY
- 12 - BOURLIER BELFORT**
RN 83 - 90380 ROPPE
- 34 - CARROSSERIE ROBIN**
5 rue de Moulin - 88700 JEANMÉNIL
- 40 - CAVI SAS**
977 Rue de Perthes - 08300 SAULT-LÈS-RETHEL

Région centre ouest :

- 25 - EG SERVICES**
ZI de Blanquefort - 17 rue Guynemer - 33290 BLANQUEFORT
- 28 - GARAGE DE L'ABATTOIR BRANDY**
150 Rue de Nexon - 87000 LIMOGES

Région ouest :

- 13 - KERTRUCKS TRAILER**
ZA La Rivière - 35532 NOYAL SUR VILAINE
- 14 - OUEST TRAILER**
Z.I La Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU
- 17 - OUEST TRAILER**
149 route de Poitiers - 85292 SAINT LAURENT SUR SEVRE
- 16 - CARROSSERIE BONE**
2 Route de Guittion - 72360 MAYET

Région IDF - Champagne :

- 22 - RAMBACH**
Carrefour Prévert - 77970 JOUY LE CHATEL
- 4 - GUEUDET V.I (Gp. GUEUDET)**
31 Boulevard du Val de Vesle - 51684 REIMS
- 38 - BERROYER Paris - Ile de France**
9 rue de la Mare Poissy - 95380 VILLERON
- 39 - CAVI Reims**
23 Rue du Val Clair - 51100 REIMS

Région Normandie :

- 18 - EURO P.L**
3 Route de Paris le Bis Paris - 28630 NOGENT LE PHAYE
- 15 - SAREVI**
RN 138 Valfrembert - 61005 ALENCON
- 32 - SAREVI MAN**
Lieu Dit La Jalousie - 14540 SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL

- 31 - POIDS LOUR DROUAI**
15 Av. de la Liberté - 28500 VERNOUILLET

- 5 - GUILLUMETTE COMPIEGNE**
510 Rue du Président Roosevelt - 60750 CHOISY AU BAC

DOM-TOM :

CORNUT
Saint Denis - Réunion
Papeete - Tahiti
Nouméa - Nouvelle Calédonie
Mayotte

Région sud-ouest :

- BARRIAC12 (Gp. MARTY)**
23 - Saint Marc - 12850 ONET LE CHATEAU
26 - 202 Av. d'Albi - 81100 CASTRE
- 24 - SERIGNAC**
141 Chemin Fenouillet - 31200 TOULOUSE
- 27 - LETT**
ZA les Prades - 82000 MONTAUBAN
- SEG ARRIETA**
35 - ZA Saint-Frédéric II - 64100 BAYONNE
36 - 6 Lot. des Artisans - 40090 SAINT AVI
37 - 3 rue frères d'Orbigny - 6400 PAU
- 20 - BEZIER POIDS LOURD (Gp. MARTY)**
236 rue Joliot Curie - 34517 BEZIERS DEVEZE

Région centre est:

- 19 - NEVERS SUD**
138 route de Lyon - 58000 NEVERS
- 33 - ALS**
814 Route des Chevières - 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
- 30 - CRTP**
ZAC les Ancizes - 03300 CREUZET LE NEUF

Région sud est:


- 21 - AZUR TRUCKS**
1058 RD 6007 - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
- 29 - ALS**
14 route des Fouillouses - 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

DOM-TOM :

- BAMITEL SCANIA**
Quartier four à chaud ZA du Manhity - 97232 LE LAMENTIN - Martinique
- SACI**
33 rue Henri Becquerel - BP 2159 ZI de Jarry - 97194 JARRY - Guadeloupe

Retrouvez les coordonnées de nos distributeurs sur WWW.BENALU.COM

RESEAU INTERNATIONAL



Managers de zone :

ESPAGNE & PORTUGAL

Tel : +34 609 777 670

IT

39

EUROPE D

BENELUX & BA

+33 6 7

AV

THE

70 73

EST

37

LC

+4

48 79

+48 2 367 61

Dir. Commerciale Export :

Tel : +33 6 71 11 67 37



EUROPE :

ANGLETERRE - IRLANDE

BCL COMMERCIALS LTD

- 1 *Burton-on-Trent DE14 3WH - Lichfield rd*
- 2 *County Wexford Y34 RT02 - New Ross*
- 3 *R93 PD78 - Knocknagee*

ALLEMAGNE

4 TRANS-SERV GMBH & Co. KG

Felix-Wankel-Str. 4 - 53919 - Weilerswist

5 EUROTRAILER (Ersatzteile)

Kampstraße 49 - 33449 - Langenberg

6 TERNEDDE FAHRZEUGBAU - NFZ SERVICE

Kustriner Straße 5 - 38723 - Seesen

7 JOHANN SCHIRMBECK GMBH

Ludwig-Erhard-Str. 10 - 84069 - Schierling

8 LOCKFISCH

Holzhauser Feld 13 - 83361 - Kienberg

9 WIESE FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

Auf der Trappenau 15 - 32469 - Peterhagen

10 MÖLLER FAHRZEUGBAU GMBH

Ostwaldstraße 6 - 04329 - Leipzig

11 LVS LKW-VERTRIEBS-SERVICE GMBH

Hansestraße 10 - 18182 - Bentwisch

12 CURT SCHRÖTER NACHF. GMBH

Curt Schröter Str. 1 - 31179 - Barleden

13 TRAXXO GMBH

Auf dem Wörth 2-4 - 67240 - Bodenheim-Roxheim

AUTRICHE

14 GSODAM GMBH FAHRZEUGBAU

Bundesstrasse 7 - 8833 - Teufenbach

BELGIQUE

15 GLOBAL TRAILER SERVICE

Rue du Grand Carex - 07503 Froyennes

16 THE TRUCK COMPANY

Bruggesteeweg 223 - 08830 Hooglede

BULGARIE

17 KRONE BG

J.K Slatina 16 Sputnik str, Office 5 - 01574 Sofia

CROATIE

18 AUTOHRVATSKA

Zastavnice 25c - 10257 Brezovica

DANEMARK

19 TRAILERPARTNER AS

Egelund A33 - 06200 - Aabenraa

ESTONIE

20 MARGUS PEIEL

margus@peiel.ee

21 REINSALU AUTO AS

Ringtee 27 - 50105 - Tartu

ESPAGNE

22 BALLESTAS J.J.M SA

Avda Europa 22-24 Apartado n. 322 - 08400 Granollers (BARCELONA)

23 CALMET MAURICI

Pol. ind. La Canaleta, 3 - 25300 Tarrega (LLEIDA)

24 ALFOZ TRAILER S.L.

Calle Rio Mero S/N 15190 Pol. Ind. Almeiras - 15180 Culleredo (A CORUNA)

25 LK TRAILER

Parque Empresarial Besaya Nave D59 - 39538 Reocin (SANTANDER)

26 VEINSUR SA

Calle Pablo Picasso, 2 - 04230 Huércal de Almería (ALMERIA)

27 POLAR CUBE

Avd. Constitució 11 - P.L Torrubero, 2 - 46136 Museros (VALENCIA)

28 DIR INTERNATIONAL TRADING S.L.

Ctra. Madrid, km 309.6 - 50012 Zaragoza

HONGRIE

29 DELTA TRUCK KFT

Leshegy U, 13 - 02310 - Szigetszentmiklos

ITALIE

30 AGOS SERVIZI RIMORCHI

Via Montello, 12 - 31040 - Nervesa della Battaglia

31 VIOCAR SPA

Via Consolare, 2952 - 47032 - Bertinoro

32 BEST TRAILERS SRL

Via Casilina Nord, 1 - 03043 - Cassino

33 LOMBARDI INDUSTRIAL SRL

SP383 - Pantalla - 06059 - Todi

LITUANIE

34 UAB SKIRMANTERA

Laisvės str. 52, Maciuičiai 96159, Klaipėda area

PAYS BAS

35 TRUCK & TRAILERGROEP NOORDOOST B.V

Kwinkweerd 15 - 7241 CW - Lochem

16 THE TRUCK COMPANY

Bruggesteeweg 223 - 08830 Hooglede - Belgium

PORTUGAL

36 ROQUES LDA

Zona Industrial de Santarém - Rua Conde da Ribeira Grande Apartado 110 - 02002 - Santarem

REPUBLIQUE TCHEQUE

37 TRAILER STORE S.R.O.

Výpadová 777/33 - 153 00 - Praha

RUSSIE

38 JYFA

440, Fil'trovskoe Shosse 3 - 196625 - Saint Petersburg

SLOVAQUIE

39 LT TRAILERS SRO

Balkan 53 - 96001 - Zvolen

SLOVENIE

40 EMOVERE SIMONA ROGIČ OŽEK S.P.

Menardova ulica 21A - 1000 - Ljubljana

SUEDE

41 T.B TRAILER

Trankärrsgatan 3A - 42537 - Hisings KÄRRA

HORS EUROPE :

JAPON

NIPPON FRUEHAUF

Kamiechi Post Office - 3034 - Uenohara Atsugi

COREE DU SUD

BOKOOK CORPORATION

301 Bupyeong-daero (Cheongcheon-dong), Bupyeong-gu - 21315 - Incheon

ISRAEL

KMZ TECHNOLOGIE LTD

Hadarim ST'1 - 3881200 - Talmei Elazar

WWW.BENALU.COM

Nouveau site, nouveau design, nouveaux services !
Visitez notre site web dernière génération pour
redécouvrir l'ensemble de notre offre de produits et de
services et nos dernières informations techniques !



Instagram Benaluofficial

Découvrez les photos de nos véhicules en action ! Nos
clients sont mis à l'honneur sur Insta avec leurs photos
prises dans leur quotidien !



Facebook Benalu - Bennes Marrel

Suivez notre actualité en permanence grâce aux
dernières informations ! Véhicules, technologie,
événements, actualité, ... tout se passe ici !



Youtube BENALU OFFICIAL

Une plateforme vidéo faite pour vous transmettre
l'ensemble de nos informations commerciales et
techniques . EASYTARP™, Jumboliner, Pare-chocs
spécial enrobé n'auront plus de secrets pour vous.



www.benalu.com

