

CATALOGUE GAMME REFERENCE 2021

La Référence

La gamme «**RÉFÉRENCE**» propose les 5 véhicules les plus vendus du portefeuille de produits **BENALU - BENNES MARREL**.

Ces véhicules sont configurés afin de répondre parfaitement à votre activité en prenant en compte vos besoins de productivité et de sécurité.

Retrouvez les véhicules sélectionnés ainsi que leurs équipements à l'intérieur de ce catalogue.

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

CATALOGUE Référence Copyright ©2021

BENALU 

**BENNES
MARREL** 



GAMME
REFERENCE

2

SIDERALE





Type : **Benne**

Châssis : **aluminium**

Caisse : **aluminium**

Volume : **29m³**

Longueur utile : **7,80m**

Hauteur utile : **1,56m**

Poids : **5150kg**

LA RÉFÉRENCE DE L'APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER

Benne TP aluminium de 29m³

- Châssis droit en aluminium - Hauteur d'attelage en charge 1230mm
- Essieux freins à disques, diam. 430, dép. 120 sur suspension pneumatique - indicateur de charge - Entraxe court
- Relevage du 1er essieu + Aide au démarrage
- Monte et baisse - dégonflage automatique au bennage
- 6 pneumatiques 385/65 R22,5 profil Régional sur jantes aluminium et ailes enveloppantes individuelles
- Pare-chocs arrière relevable automatiquement
- Feux rectangulaires LED - 4 Phares arrière de travail LED
- Feux à éclats branchés sur les feux de recul - Avertisseur sonore de recul
- Chape arrière de remorquage - Feux latéraux clignotants
- Caisse aluminium faces lisses «double peau» par assemblage longitudinal des profils avec gradient d'épaisseur vertical - Soudures intérieures et extérieures en continu.
- Fond épaisseur 8mm - Faces latérales aux épaisseurs progressives de 7mm à 3mm. (profil intermédiaire 4mm)
- Porte arrière universelle (ep. 4mm) simple fermeture sans traverse supérieure
- Déverrouillage pneumatique automatique 4 crochets - 2 Portillons dans chaque vantail
- Echelle aluminium 3m sous caisse - 2 Porte outils sur FAV
- Bâchage longitudinal sur câble à commande électrique avec télécommande. 650gr/m² ; Couleur gris moyen
- Cornières latérales anti-tempête - Extension de casquette sur face avant
- Flèche des arceaux 300 mm - Rabat latéral 12cm - Jupe arrière automatique avec poulie en bout de véhicule
- Peinture 1 ton (BLANC RAL 9003) sur le pourtour de la caisse - Châssis aluminium naturel





GAMME
REFERENCE

4

CARGOTRACK PORTE UNIVERSELLE





Type : **Benne**

Châssis : **acier**

Caisse : **acier**

Volume : **26m³**

Longueur utile : **7,50m**

Hauteur utile : **1,55m**

Poids : **6500kg**

LA BENNE TP ACIER POLYVALENTE !

Benne TP acier porte universelle de 26m³

- Châssis droit en acier - Hauteur d'attelage en charge 1250mm
- Essieux freins à disques, diamètre 430, déport 120, sur suspension pneumatique - Entraxe court
- Relevage du 1er essieu + Aide au démarrage
- Monte et baisse - dégonflage automatique au bennage
- 6 pneumatiques 385/65 R22,5 profil Régional sur jantes acier peintes
- Béquilles avant télescopiques à patins compensateurs
- Pare-chocs arrière relevable automatiquement
- Feux rectangulaires LED relevables avec la BAE et 4 Phares arrière de travail LED
- Chape arrière de remorquage - Avertisseur sonore de recul

- Caisse acier de forme arrondie à facettes – Plis raidisseurs de ridelles L 7500 - H 1550
- Fond épaisseur 5mm, côtés épaisseur 4mm, en acier THLE à très haute résistance à l'abrasion – Face avant épaisseur 4mm
- Porte arrière universelle avec coins cassés épaisseur 4mm - Double portillons - Déverrouillage pneumatique automatique
- Echelle aluminium 3m sous caisse - 2 Porte outils sur FAV

- Bâchage longitudinal sur câble à commande électrique avec télécommande. 650gr/m² ; Couleur gris moyen
- Cornières latérales anti-tempête - Extension de casquette sur face avant
- Flèche des arceaux 400 mm - Rabat latéral 12cm - Position de poulie en bout et Jupe arrière automatique

- Peinture 1 ton (GRIS RAL 7024)





GAMME
REFERENCE

CARGOTRACK PORTE HYDRAULIQUE





Type : **Benne**

Châssis : **acier**

Caisse : **acier**

Volume : **26m³**

Longueur utile : **7,50m**

Hauteur utile : **1,55m**

Poids : **6500kg**

LA BENNE TP ACIER POLYVALENTE !

Benne TP acier porte hydraulique de 26m³

- Châssis droit en acier
- Essieux freins à disques, diam. 430, dép. 120 sur suspension pneumatique
- Relevage du 1er essieu + Aide au démarrage
- Monte et baisse - dégonflage automatique au bennage
- 6 pneumatiques 385/65 R22,5 profil Régional sur jantes acier peintes
- Béquilles avant télescopiques à patins compensateurs
- Pare-chocs arrière relevable automatiquement
- Feux rectangulaires LED relevables avec la BAE et 4 Phares arrière de travail LED
- Chape arrière de remorquage - Avertisseur sonore de recul
- Caisse acier de forme arrondie à facettes – Plis raidisseurs de ridelles L 7500 - H 1550
- Fond épaisseur 5mm, côtés épaisseur 4mm, en acier THLE à très haute résistance à l'abrasion – Face avant épaisseur 4mm
- Porte arrière hydraulique simple effet épaisseur 4mm - Portillon central
- Echelle aluminium 3m sous caisse - 2 Porte outils sur FAV
- Bâchage longitudinal sur câble à commande électrique. 650gr/m² ; Couleur gris moyen
- Cornières latérales anti-tempête - Extension de casquette sur face avant
- Flèche des arceaux 400 mm - Rabat latéral 12cm - Position de poulie en bout et Jupe arrière automatique
- Peinture 1 ton (GRIS RAL 7024)





GAMME
REFERENCE

8

BULKLINER S





Type : **Benne**

Châssis : **aluminium**

Caisse : **aluminium**

Volume : **52m³**

Longueur utile : **9,50m**

Hauteur utile : **2,2m**

Poids : **6150kg**

LA RÉFÉRENCE DES BENNES CÉRÉALIÈRES!

Benne agroalimentaire - 52m³

- Châssis décroché en aluminium - Hauteur d'attelage en charge 1220 mm.
- Essieux freins à disques, diam. 430, dép. 120 sur suspension pneumatique
- 6 pneumatiques 385/65 R22,5 profil Régional sur jantes aluminium
- Relevage du 1er essieu + Aide au démarrage
- Monte et baisse - Dégonflage automatique au bennage
- Pare-chocs arrière relevable manuellement - Pare cyclistes anodisés
- 4 Phares arrière de travail LED - Feux rectangulaires LED
- Indicateur de charge par manomètre et porte roue de secours
- Chape arrière de remorquage - Avertisseur sonore de recul
- Réservoir d'eau 50L
- Caisse aluminium faces lisses «double peau» par assemblage longitudinal des profils avec gradient d'épaisseur vertical - Soudures intérieures et extérieures en continu.
- Fond épaisseur 8mm - Faces latérales aux épaisseurs progressives de 7mm à 3mm (profil intermédiaire 4mm) - Bas de caisse arrondis
- Porte arrière universelle avec traverse supérieure escamotable. Déverrouillage pneumatique automatique 4 crochets
- Face avant ep. 4mm inclinée à 14° avec niche et 2 porte outils extérieurs.
- 2 Portillons dans les vantaux droit + gauche
- Echelle aluminium 3,5m sous caisse
- Bâchage à enroulement latéral manuel avec passerelle d'accès sur face avant 900gr/m² ; Couleur gris moyen
- Arrêteurs de bâche multifonctions
- Arceaux (flèche 100mm) articulés, réglables, démontables et rabattables
- Peinture 1 ton (BLANC RAL 9003) - Extension de garantie peinture 3 ans



R

GAMME
REFERENCE

0

OPTILINER

BENALU
La Référence





Type : **Benne**

Châssis : **aluminium**

Caisse : **aluminium**

Volume : **61m³**

Longueur utile : **10.60m**

Hauteur utile : **2.30m**

Poids : **6200kg**

LA BENNE GRAND VOLUME POLYVALENTE!

Benne aluminium palettisable - 61m³

- Châssis décroché en aluminium - Hauteur d'attelage en charge 1220 mm.
- Essieux freins à disques, diam. 430, dép. 120 sur suspension pneumatique
- 6 pneumatiques 385/65 R22,5 profil Régional sur jantes aluminium
- Relevage du 1er essieu + Aide au démarrage
- Monte et baisse - Dégonflage automatique au bennage
- Pare-chocs arrière relevable manuellement - Pare cyclistes anodisés
- 4 Phares arrière de travail LED - Feux rectangulaires LED
- Indicateur de charge par manomètre et porte roue de secours
- Chape arrière de remorquage - Avertisseur sonore de recul
- Réservoir d'eau 50L - Coffre à outils

- Caisse en aluminium faces lisses en palplanches épaisseur intérieure 2,2 mm
- Soudures intérieures des palplanches en continu
- Fond ép. 8mm ; Face avant ep. 5mm
- Porte arrière 2 vantaux - double fermeture - traverse supérieure escamotable - joint d'étanchéité sur les vantaux - Vantaux à raidisseurs
- Face avant droite - 2 porte outils extérieurs - échelons intérieurs caisse (avant gauche)
- 2 Portillons dans les vantaux droit et gauche
- Echelle aluminium 3,5m sous caisse

- Bâchage à enroulement latéral manuel 900gr/m2 avec passerelle d'accès sur face avant ; Couleur gris moyen
- Arrêteurs de bâche multifonctions
- Arceaux (flèche 100mm) articulés, réglables, démontables et rabattables

- Peinture 1 ton (BLANC RAL 9003) - Extension de garantie peinture 3 ans





Parce-que vos chargements n'attendent pas, parce-que votre rentabilité est un impératif, la gamme REFERENCE est faite pour vous !

UNE OFFRE UNIQUE : Équipements complets, solutions innovantes, rapport qualité/prix/équipement très compétitif, associé à une charge utile inégalée !



Coordonnées de votre revendeur

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

MAIL : contact@benalu.com

USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00 - Fax. 33 (0)3 21 79 43 01

PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 - Fax. 33 (0)3 21 79 43 07

Ne pas jeter sur la voie publique.

Ed. 01/2021 - Photographies non contractuelles. Dans le soucis permanent d'évolution de ses produits, la société BENALU se réserve le droit de modifier les spécifications de ses matériels sans préavis.